

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktets form | : Blanding                  |
| Produktnavn     | : WOLF VITALTECH 80W90 GL 5 |
| UFI             | : Y16J-0N61-360H-U1H7       |
| Produktkode     | : 2312                      |
| Produkttype     | : WOLF                      |
| Produktgruppe   | : Blanding                  |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

|                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vigtigste anvendelseskategori                             | : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse, Forbrugermæssige anvendelser |
| Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse | : ikke-udbredt anvendelse<br>Anvendelse i et lukket system                       |
| Funktion eller anvendelseskategori                        | : Smøremidler og additiver                                                       |

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

WOLF OIL CORPORATION N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem – Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99

#### 1.4. Nødtelefon

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Nødtelefonnummer | : 0032 (0)3 870 00 00 |
|------------------|-----------------------|

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH-sætninger | : EUH208 - Indeholder phosphorsyreestere/aminsalt. Kan udløse allergisk reaktion.<br>EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### 3.2. Blandinger

Kommentar : Mineralolierne i produktet indeholder < 3 % DMSO-ekstrakt (IP 346)

| Navn                                | Produktidentifikator                                                     | %          | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polysulfider, di-tert-Bu            | CAS nr: 68937-96-2<br>EC-nummer: 273-103-3<br>REACH-nr: 01-2119540515-43 | 1 – 4.5    | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                           |
| phosphorsyreestere/aminsalt         | EC-nummer: 931-384-6<br>REACH-nr: 01-2119493620-38                       | 1 – 1.99   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg kropsvægt)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Magnesium metaborate                | CAS nr: 13703-82-7<br>EC-nummer: 237-235-5<br>REACH-nr: 01-2119976351-35 | 0.1 – 0.99 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                      |
| ** O,O,O-triphenyl phosphorothioate | CAS nr: 597-82-0<br>EC-nummer: 209-909-9<br>REACH-nr: 01-2119979545-21   | 0.1 – 0.49 | Repr. 2, H361fd                                                                                                          |

| Specifikke koncentrationsgrænser: |                                                                          |                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navn                              | Produktidentifikator                                                     | Specifikke koncentrationsgrænser                                                                            |
| Polysulfider, di-tert-Bu          | CAS nr: 68937-96-2<br>EC-nummer: 273-103-3<br>REACH-nr: 01-2119540515-43 | ( 46 ≤C < 100) Skin Sens. 1B, H317                                                                          |
| phosphorsyreestere/aminsalt       | EC-nummer: 931-384-6<br>REACH-nr: 01-2119493620-38                       | ( 9.39 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317<br>( 50 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 |
| Magnesium metaborate              | CAS nr: 13703-82-7<br>EC-nummer: 237-235-5<br>REACH-nr: 01-2119976351-35 | ( 15 ≤C < 100) Skin Sens. 1B, H317                                                                          |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp efter indånding   | : Forventes ikke at kræve førstehjælpsforanstaltninger.                 |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med mild sæbe og vand.                                     |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : I tilfælde af øjenkontakt skyl straks med rent vand i 10-15 minutter. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Søg omgående lægehjælp.        |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig indåndingsfare under forventede normale brugsbetingelser.       |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for huden under forventede normale brugsbetingelser.       |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for øjenkontakt under forventede normale brugsbetingelser. |

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare ved indtagelse under forventede normale brugsbetingelser.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Vandtåge. Skum. Pulver. Tørt kemikalie.  
Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige oplysninger

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandforebyggende foranstaltninger : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand.  
Brandslukningsinstruktioner : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.  
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Inddæm og genindvind større mængder spild på land ved at blande det med et granuleret inaktivt fast stof.  
Rengøringsprocedurer : Detergent. Spildt væske absorberes i absorberingmiddel sand/savsmuld/kiselgur.  
Andre oplysninger : Områder, hvor der er spildt, kan være glatte. Brug egnede beholdere til bortskaffelse.

### 6.4. Henvielse til andre punkter

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå al unødvendig optagelse. Der kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation.  
Håndteringstemperatur : < 40 °C  
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagertemperatur : ≤ 40 °C  
Opbevaringssted : Opbevares i et tørt, køligt, velventileret område.

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

##### WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

##### Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

|          |                      |
|----------|----------------------|
| OEL TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| OEL STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> |

#### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### Personlige værnemidler:

Beskyttelsesbriller. Handsker.

##### Personlige værnemidler symbol(er):



#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Under forventet normale brugsbetingelser anbefales ikke nogen speciel beklædning eller hudbeskyttelse.

##### Beskyttelse af hænder:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrilgummi (NBR) /

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

##### Åndedrætsbeskyttelse:

Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig åndedrætsbeskyttelse.

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

Ingen tilgængelige oplysninger

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tilstandsform                                  | : Væske                                                  |
| Udseende                                       | : Olieagtig væske.                                       |
| Farve                                          | : brun.                                                  |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                                        |
| Lugtgrænse                                     | : Ingen tilgængelige data                                |
| pH                                             | : Ingen tilgængelige data                                |
| Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)  | : Ingen tilgængelige data                                |
| Smeltepunkt                                    | : Ingen tilgængelige data                                |
| Frysepunkt                                     | : Ingen tilgængelige data                                |
| Kogepunkt                                      | : Ingen tilgængelige data                                |
| Flammepunkt                                    | : > 200 °C @ ASTM D92                                    |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ingen tilgængelige data                                |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ingen tilgængelige data                                |
| Antændelighed (fast stof, gas)                 | : Ingen tilgængelige data                                |
| Damptryk                                       | : Ingen tilgængelige data                                |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                   | : Ingen tilgængelige data                                |
| Relativ massefylde                             | : Ingen tilgængelige data                                |
| Massefylde                                     | : 896 kg/m <sup>3</sup> @15°C                            |
| Opløselighed                                   | : Let opløseligt, produktet forbliver på vandoverfladen. |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | : Ingen tilgængelige data                                |
| Viskositet, kinematisk                         | : 135 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                          |
| Viskositet, dynamisk                           | : Ingen tilgængelige data                                |
| Eksplorative egenskaber                        | : Ingen tilgængelige data                                |
| Oxiderende egenskaber                          | : Ingen tilgængelige data                                |
| Eksplisionsgrænser                             | : Ingen tilgængelige data                                |

#### 9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale vilkår.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normale forhold.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige data.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxydationsmidler. Syrer. Baser.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale forhold.

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)                                 | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)                                  | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding)                            | : Ikke klassificeret |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret |

| phosphorsyreestere/aminsalt  |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage) | 150 mg/kg kropsvægt/dag @28d (OECD 407) |

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

#### WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 135 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C |
|------------------------|-------------------------------|

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Ikke klassificeret |

| ** O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0) |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                | > 100 mg/l (Brachydanio rerio)      |
| EC50 - Skaldyr [1]                             | > 100 mg/l (Daphnia magna)          |
| EC50 72h - Alger [1]                           | 14.4 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
| NOEC (akut)                                    | > 5.5 @ 21DY (Daphnia magna)        |

| Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2) |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| EC50 - Skaldyr [1]                    | 63 mg/l @2d              |
| EC50 72h - Alger [2]                  | > 100 mg/l               |
| EC50 96h - Alger [1]                  | > 10000 mg/l Slib @0.1DY |

| phosphorsyreestere/aminsalt |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]             | 24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss        |
| LC50 - Fisk [2]             | 8.5 mg/l Pimephales promelas @4d       |
| EC50 - Skaldyr [1]          | 91.4 mg/l Daphnia magna                |
| EC50 72h - Alger [1]        | 6.4 mg/l Selenastrum capricornutum     |
| NOEC (kronisk)              | 3.2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d       |
| NOEC kronisk, skaldyr       | 0.12 mg/l Daphnia magna @2d            |
| NOEC kronisk, alger         | 1.7 mg/l Selenastrum capricornutum @4d |

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

#### WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ikke opløseligt i vand, derfor kun bionedbrydeligt i minimal grad. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

#### Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Bionedbrydning | 13 % % @OECD TG @28d |
|----------------|----------------------|

#### phosphorsyreestere/aminsalt

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| BOD (% af ThOD) | 3.6 % ThOD @28d inherent sediment |
|-----------------|-----------------------------------|

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Bionedbrydning | 7.4 % Sturm (28d) OECD TG 301B |
|----------------|--------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

#### \*\* O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|                |       |
|----------------|-------|
| BCF - Fisk [1] | 2.551 |
|----------------|-------|

#### Polysulfider, di-tert-Bu (68937-96-2)

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | 6 |
|------------------------------------------------|---|

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Andre farer : Deponeres på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1 UN-nummer

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| UN-nr. (ADR)  | : Ikke anvendelig |
| UN-nr. (IMDG) | : Ikke anvendelig |
| UN-nr. (IATA) | : Ikke anvendelig |
| UN-nr. (ADN)  | : Ikke anvendelig |
| UN-nr. (RID)  | : Ikke anvendelig |

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Officiel godsbetegnelse (ADR)  | : Ikke anvendelig |
| Officiel godsbetegnelse (IMDG) | : Ikke anvendelig |
| Officiel godsbetegnelse (IATA) | : Ikke anvendelig |
| Officiel godsbetegnelse (ADN)  | : Ikke anvendelig |
| Officiel godsbetegnelse (RID)  | : Ikke anvendelig |

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### 14.3. Transportfareklasse(r)

#### ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke anvendelig

#### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke anvendelig

#### IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke anvendelig

#### ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : Ikke anvendelig

#### RID

Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke anvendelig

### 14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (IMDG) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (IATA) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (ADN) : Ikke anvendelig

Emballagegruppe (RID) : Ikke anvendelig

### 14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig : Nej

Marin forureningsfaktor : Nej

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ingen tilgængelige data

#### Søfart

Ingen tilgængelige data

#### Luftfart

Ingen tilgængelige data

#### Transport ad indre vandveje

Ingen tilgængelige data

#### Jernbane transport

Ingen tilgængelige data

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af forstadier til sprængstoffer.

### 15.1.2. Nationale regler

#### Tyskland

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 1, svagt skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1)  
Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) : Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)  
Liste over sensibiliserende stoffer (TRGS 907) : Indeholder sensibiliserende stoffer i henhold til TRGS 907

#### Holland

SZW-lijt van kankerverwekkende stoffen : Polysulfider, di-tert-Bu er opført på listen  
SZW-lijt van mutagene stoffen : Polysulfider, di-tert-Bu er opført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af bestanddelene er opført på listen  
SZW-lijt van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen

#### Danmark

Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år

#### Schweiz

Opbevaringsklasse (LK) : LK 10/12 - Væsker

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Angivelse af ændringer

| Punkt | Ændret vare                                               | Ændring    | Kommentar |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
|       | Erstatter                                                 | Modifieret |           |
|       | Revideret den                                             | Modifieret |           |
|       | Comments (on top of composition)                          | Modifieret |           |
| 2.1   | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] | Fjernet    |           |
| 2.2   | EUH-sætninger                                             | Tilføjet   |           |
| 3     | Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer             | Modifieret |           |
| 7.2   | Lagertemperatur                                           | Modifieret |           |
| 9.1   | Massefylde                                                | Modifieret |           |
| 15.1  | Fareklasse for vand (WGK)                                 | Tilføjet   |           |

### Forkortelser og akronymer:

|  |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                               |
|  | TWA: Time Weighted Average                                                                     |
|  | TLV: Threshold Limit Value                                                                     |
|  | ASTM: American Society for Testing and Materials                                               |
|  | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route |
|  | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail              |

# WOLF VITALTECH 80W90 GL 5

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### Forkortelser og akronymer:

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|  | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|  | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|  | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|  | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|  | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|  | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|  | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|  | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

Andre oplysninger

: Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.

### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Akut toksicitet (oral), kategori 4                                                 |
| Aquatic Chronic 2   | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2                                  |
| Aquatic Chronic 3   | Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 3                                  |
| EUH208              | Indeholder phosphorsyreestere/aminsalt. Kan udløse allergisk reaktion.             |
| EUH210              | Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.                                    |
| Eye Dam. 1          | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1                                      |
| Eye Irrit. 2        | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                                      |
| H302                | Farlig ved indtagelse.                                                             |
| H317                | Kan forårsage allergisk hudreaktion.                                               |
| H318                | Forårsager alvorlig øjenskade.                                                     |
| H319                | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                |
| H361fd              | Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. |
| H411                | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                      |
| H412                | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.                    |
| Repr. 2             | Reproduktionstoksicitet, kategori 2                                                |
| Skin Sens. 1        | Hudsensibilisering, kategori 1                                                     |
| Skin Sens. 1B       | Hudsensibilisering, kategori 1B                                                    |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab