

## Sikkerhedsdatablad

Revision: 13-06-2013

Erstatter: 12-07-2011

Version: 01.00/DNK

---

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Antigliss Lube

Varenummer: 593 0072

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Lim/klæbemiddel

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Rema Tip Top Danmark A/S  
Ambolten 27  
6000 Kolding  
Danmark  
Tlf.: +45 75528133  
Fax: +45 75542305

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

---

### PUNKT 2: Fareidentifikation


#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering: R43

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  
Kan virke let irriterende på hud og øjne.

#### 2.2. Mærkningselementer



Lokalirriterende

Indeholder: Kolophonium

Fareangivelse: Lokalirriterende

R-sætninger: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

S-sætninger: Opbevares utilgængeligt for børn.  
Undgå kontakt med huden.  
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anden mærkning: | Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.<br>Ingen. |
| Kode-nummer:    | 00-3 (1993)                                                                         |

### 2.3. Andre farer

Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Registrerings-nummer | CAS/EF-nummer | Stof        | DSD-klassificering/<br>CLP-klassificering | w/w% | Note |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|------|------|
| .                    | 8050-09-7     | Kolophonium | R43                                       | <15  | .    |
| .                    | 232-475-7     | .           | Skin Sens. 1;H317                         | .    | .    |

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                     |                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indånding:          | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                    |
| Indtagelse:         | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg omgående læge.                                                        |
| Hud:                | Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                       |
| Øjne:               | Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. |
| Øvrige oplysninger: | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.                                                               |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomatisk. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. |
| Uegnede slukningsmidler | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.                                                             |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Kulmonoxid og kuldioxid/ acrolin

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For ikke-indsatspersonel: | Stå i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Brug handsker. Hold uvedkommende væk. |
| For indsatspersonel:      | Udover ovenstående: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales.                                                    |

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

## 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud.

## 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Se punkt 8 for information om personlige værnemidler. Produktet bør anvendes under velventilerede forhold, hvis muligt under procesventilation.

Arbejde med produktet kan være omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys).

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 976/2012. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

### 8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. Se endvidere punkt 7.1.

Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller. Øjenværn skal følge EN 166.

Personlige værnemidler, beskyttelse af hud:

Brug handsker. Materiale og -tykkelse: 0,7mm Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. >8 timer. Handsker skal følge EN 374.

Personlige værnemidler, åndedrætsværn:

Ikke påkrævet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

---

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tilstandsform:                              | Væske          |
| Farve:                                      | Brun           |
| Lugt:                                       | Karakteristisk |
| Lugttærskel:                                | Ingen data     |
| pH (brugsopløsning):                        | Ingen data     |
| pH (koncentrat):                            | Ingen data     |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                     | Ingen data     |
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | >300 °C        |
| Flammepunkt:                                | >200 °C        |
| Fordampningshastighed:                      | Ingen data     |
| Antændelighed (fast stof, luftart):         | Ingen data     |
| Øvre/nedre antændelsesgrænser:              | Ingen data     |
| Øvre/nedre eksplosionsgrænser:              | Ingen data     |
| Damptryk:                                   | Ingen data     |
| Dampmassefylde:                             | Ingen data     |
| Relativ massefylde:                         | 0,93 (20 °C)   |

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| Opløselighed:                              | Ikke blandbart med følgende: Vand. |
| Fordelelingskoefficient<br>n-oktanol/vand: | Ingen data                         |
| Selvantændelsestemperatur:                 | Ingen data                         |
| Dekomponeringstemperatur:                  | Ingen data                         |
| Viskositet:                                | 100 mPas                           |
| Eksplorative egenskaber:                   | Ingen data                         |
| Oxiderende egenskaber:                     | Ingen data                         |

## 9.2. Andre oplysninger

Ingen.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke baser/ Stærke oxidationsmidler/ Stærke syrer.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen risiko for farlige reaktioner.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Reagerer med følgende: Stærke baser/ Stærke oxidationsmidler/ Stærke syrer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid og kuldioxid/ acrolin

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

|                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet - oral:                              | Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                |
| Akut toksicitet - dermal:                            | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Akut toksicitet - indånding:                         | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Hudætsning/irritation:                               | Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.        |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation:                   | Kan fremkalde irritation af øjet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                          |
| Sensibilisering:                                     | Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og sår dannelse - udvikles oftest langsomt. |
| Mutagenicitet:                                       | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Kræftfremkaldende egenskaber:                        | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Reproduktionstoksicitet:                             | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Toksicitet ved en enkelt eksponering:                | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Toksicitet ved gentagen eller langvarig eksponering: | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Aspirationsfare:                                     | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                            |
| Andre toksikologiske virkninger:                     | Ingen kendte.                                                                                                                   |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke.

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget.

#### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

---

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Affaldsgruppe: H

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

Absorptionsmiddel/klude forurenede med produktet:

Affaldsgruppe: Z

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenede med farlige stoffer.

---

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### ADR/RID

- |                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 14.1. UN-nummer                                              | - |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | - |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | - |
| 14.4. Emballagegrupper                                       | - |
| Farenummer                                                   | - |
| Tunnelrestriktionskode:                                      | - |
| 14.5. Miljøfarer                                             | - |

#### ADN

- |                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 14.1. UN-nummer                                              | - |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | - |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | - |
| 14.4. Emballagegrupper                                       | - |
| 14.5. Miljøfarer                                             | - |
| Miljøfare i tankskibe:                                       | - |

#### IMDG

- |                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 14.1. UN-nummer                                              | - |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | - |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 14.3. Transportfareklasse(r) | - |
| 14.4. Emballagegrupper       | - |
| 14.5. Miljøfarer             | - |
| IMDG Code segregation group: | - |

#### ICAO/IATA

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 14.1. UN-nummer                                              | - |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | - |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | - |
| 14.4. Emballagegrupper                                       | - |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

#### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

-

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: Andre oplysninger

Forklaring til forkortelser:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

R-sætninger:

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

H-sætninger:

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Uddannelse:

Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.  
Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter skal kendes.

Øvrige oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er i henhold til forordning 1907/2006/EF (REACH) med senere ændringer.

HSV/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)