Easy Gasket

Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

Udgivelsesdato: 12-12-2014 Revideret den: 14-09-2015 Erstatter: 30-03-2015 Version: 4.3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktkode : 77101/2059

Produktkode : 77101

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Funktion eller anvendelseskategori : Filler og fugemasser

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht - Nederland
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848
rjjonker@bardahl.nl - www.bardahl.nl

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +31 (0) 6 2908 2010
I kontortiden: 8.30 t/m 17:00 h

Land	Firmanavn	Adresse	Nødtelefonnummer	Bemærkning
Danmark	Giftlinjen Bispebjerg Hospital	Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV	+45 82 12 12 12	

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Category 3 H229

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Produktet er testet i henhold til 92/69/EF, og er ikke klassificeret som irriterende for hud og øjne. Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" DIR.". Pas på! Beholder under tryk.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord (CLP) : Advarsel

Faresætninger (CLP) : H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning

Sikkerhedssætninger (CLP) : P103 - Læs etiketten før brug
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt
P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Propyltriacetoxysilan	(CAS nr) 17865-07-5 (EC-nummer) 241-816-9 (REACH-nr) 01-2119966899-07-XXXX	1 - 2,5	Skin Corr. 1B, H314
Methyltriacetoxysilane	(CAS nr) 4253-34-3 (EC-nummer) 224-221-9 (REACH-nr) 01-2119962266-32-XXXX	1 - 2,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Søg lægehjælp ved ubehag.

Førstehjælp efter hudkontakt : Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter øjenkontakt : Sørg for tilstrækkelig skylning af øjnene ved at skille øjenlågene med fingrene. Søg omgående lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse : Søg omgående lægehjælp. Skyl munden. Drik meget vand.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (kuldioxid). Pulver. Vand. skum modstandsdygtigt overfor alkohol.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Nitrogen oxides. Carbonmonoxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge.

Beskyttelse under brandslukning : Brug luftforsynet åndedrætværn.

Andre oplysninger : Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Ikke påkrævet.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Brug jordforbundet elektrisk/mekanisk udstyr. Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale bestemmelser.

Andre oplysninger : Ventiler området.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se kapitel 7/8. Se kapitel 13. Ingen farlige stoffer er sluppet ud.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer under behandlingen : Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevar i originale beholdere. Statslige regler om opbevaring af trykgaspakninger skal overholdes. Opbevares på et tørt, koldt sted.

Uforenelige produkter : Syrer. Oxidationsmiddel.

Uforenelige materialer : varme.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Propyltriacetoxysilan (17865-07-5)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Langvarig - systemisk effekt, dermal	12,11 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	85,39 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Langvarig - systemisk effekt,oral	6,05 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	21,06 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	6,05 mg/kg kropsvægt/dag
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	0,02441 mg/l (Daphnia)
PNEC aqua (havvand)	0,002441 mg/l (Daphnia)
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	10,55 mg/l (Daphnia)
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,001457 mg/kg tørvægt (Daphnia)
PNEC sediment (havvand)	0,01457 mg/kg tørvægt (Daphnia)
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,00336 mg/kg tørvægt (Daphnia)

Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)	
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)	
Akut - systemisk effekt, dermal	14,5 mg/kg kropsvægt/dag
Akut - systemisk effekt, indånding	25 mg/m³
Akut - lokal effekt, indånding	31 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	14,5 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	25 mg/m³
Langvarig - lokal effekt, indånding	31 mg/m³
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)	
Akut - systemisk effekt, dermal	7,2 mg/kg kropsvægt
Akut - systemisk effekt, indånding	6,3 mg/m³
Akut - systemisk effekt, oral	1 mg/kg kropsvægt
Akut - lokal effekt, indånding	5,1 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt,oral	1 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indånding	5,1 mg/m³
Langvarig - systemisk effekt, dermal	7,2 mg/kg kropsvægt/dag
Langvarig - lokal effekt, indånding	6,3 mg/m³
PNEC (Vand)	
PNEC aqua (ferskvand)	1 mg/l (Daphnia)
PNEC aqua (havvand)	0,1 mg/l (Daphnia)
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)	10 mg/l (Daphnia)
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (ferskvand)	0,34 mg/kg tørvægt (Daphnia)
PNEC sediment (havvand)	3,4 mg/kg tørvægt (Daphnia)
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,145 mg/kg tørvægt (Daphnia)

Andre farer : Under hærdning vil der blive frigivet en lille mængde eddikesyre.

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelse af hænder	:	Brug egnede kemikaliebestandige handsker. Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, premeatiegraden og nedbrydning. Indhent oplysninger om genvinding. Handske materiale: nitril. Anbefalet materialetykkelse: ≥ 0.5 mm
Beskyttelse af øjne	:	Sikkerhedsbriller
Beskyttelse af krop og hud	:	Brug egnet beskyttelsesbeklædning
Åndedrætsbeskyttelse	:	Der kræves ikke noges usædvanlig beskyttelse, hvor tilstrækkelig ventilation opretholdes. Ekstra personlige værnemidler: åndedrætsværn med A/P2 filter mod organiske dampe og sundhedsskadeligt støv
Andre oplysninger	:	Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	:	Faststof
Farve	:	Sort.
Lugt	:	Karakteristisk.
Lugtgrænse	:	Ingen tilgængelige data
pH	:	Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	:	Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt	:	Ingen tilgængelige data
Frysepunkt	:	Ingen tilgængelige data
Kogepunkt	:	300 °C
Flammepunkt	:	162 °C
Selvantændelsestemperatur	:	> 370 °C
Nedbrydningstemperatur	:	Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas)	:	Ingen tilgængelige data
Damptryk	:	Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C	:	Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde	:	Ingen tilgængelige data
Massefylde	:	1,231 g/cm³ (20°C)
Opløselighed	:	Praktisk talt ikke blandbar. Organisk opløsningsmiddel:0.0 %
Log Pow	:	Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk	:	Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk	:	10000 mPa.s (20°C)
Eksplosive egenskaber	:	Produktet er ikke eksplosivt.
Oxiderende egenskaber	:	Ingen tilgængelige data
Eksplosionsgrænser	:	Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.2. Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige oplysninger

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.5. Uforenelige materialer

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ved korrekt håndtering og anvendelse forårsager produktet efter vores erfaringer og ifølge de os foreliggende informationer ikke nogen sundhedsfarlige virkninger

Methyltriacetoxysilane (4253-34-3)	
LD 50 oral rotte	1600 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Ingen irriterende virkning

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ingen irriterende virkning

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Der er ikke iagttaget nogen sensibiliseringsreaktion

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) : Ikke klassificeret

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

77101/2059	
Viskositet, kinematisk	8123,47684809 mm²/s

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen tilgængelige oplysninger

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

EAK-kode : 08 00 00 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
08 04 00 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
08 04 10 - Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
16 00 00 - AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN
16 05 00 - Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier
16 05 04* - Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
15 00 00 - EMBALLAGEAFFALD; ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET
15 01 00 - Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)
15 01 04 - Metalemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR) : 1950

UN-nr. (IMDG) : 1950

UN-nr. (IATA)	: 1950
UN-nr. (ADN)	: 1950
UN-nr. (RID)	: 1950

14.2. UN Officiel godsbetegnelse

Korrekt transportbetegnelse (ADR)	: AEROSOLER
Officiel betegnelse til transport (IMDG)	: AEROSOLS
Korrekt transportbetegnelse (IATA)	: Aerosols, non-flammable
Korrekt transportbetegnelse (ADN)	: AEROSOLS
Korrekt transportbetegnelse (RID)	: AEROSOLS
Beskrivelse i transportdokument (ADR)	: UN 1950 AEROSOLER, 2.2, (E)
Beskrivelse i transportdokument (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2
Beskrivelse i transportdokument (IATA)	: UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2
Beskrivelse i transportdokument (ADN)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2
Beskrivelse i transportdokument (RID)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)	: 2.2
Faresedler (ADR)	: 2.2

:



IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)	: 2.2
Faresedler (IMDG)	: 2.2

:



IATA

Transportfareklasse(r) (IATA)	: 2.2
Faresedler (IATA)	: 2.2

:



ADN

Transportfareklasse(r) (ADN)	: 2.2
Faresedler (ADN)	: 2.2

:

RID

Transportfareklasse(r) (RID)	: 2.2
Faresedler (RID)	: 2.2

:



14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)	:	Ikke relevant
Emballagegruppe (IMDG)	:	Ikke relevant
Emballagegruppe (IATA)	:	Ikke relevant
Emballagegruppe (ADN)	:	Ikke relevant
Emballagegruppe (RID)	:	Ikke relevant

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig	:	Nej
Marin forureningsfaktor	:	Nej
Andre oplysninger	:	Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport

Klassificeringskode (ADR)	:	5A
Særlige bestemmelser (ADR)	:	190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (ADR)	:	1l
Undtaget mængder (ADR)	:	E0
Emballeringsforskrifter (ADR)	:	P207, LP02
Særlige emballagebestemmelser (ADR)	:	PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)	:	MP9
Transportkategori (ADR)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)	:	V14
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR)	:	CV9, CV12
Tunnelrestriktionskode (ADR)	:	E

- Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG)	:	63, 190, 277, 327, 344, 959
Begrænsede mængder (IMDG)	:	SP277
Undtagne mængder	:	E0
Emballeringsforskrifter (IMDG)	:	P207, LP02
Særlige emballagebestemmelser (IMDG)	:	PP87, L2
EmS-nr. (Brand)	:	F-D
EmS-nr. (Udslip)	:	S-U
Stuvningskategori (IMDG)	:	Ingen

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA)	:	E0
PCA begrænsede mængder (IATA)	:	Y203
PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA)	:	30kgG
PCA emballagevejledning (IATA)	:	203
PCA max. nettomængde (IATA)	:	75kg
CAO emballagevejledning (IATA)	:	203
CAO max. nettomængde (IATA)	:	150kg
Særlige bestemmelser (IATA)	:	A985, A14, A167
ERG-kode (IATA)	:	2L

- Transport ad indre vandveje

Klassificeringskode (ADN)	:	5A
Særlige bestemmelser (ADN)	:	19, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (ADN)	:	1 L
Undtagne mængder (ADN)	:	E0
Udstyr påkrævet (ADN)	:	PP
Ventilation (ADN)	:	VE04
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN)	:	0

- Jernbane transport

Klassificeringskode (RID)	:	5A
Særlige bestemmelser (RID)	:	190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (RID)	:	1L
Undtagne mængder (RID)	:	E0
Emballeringsforskrifter (RID)	:	P207, LP02
Særlige emballagebestemmelser (RID)	:	PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (RID)	:	MP9
Transportkategori (RID)	:	3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)	:	W14
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID)	:	CW9, CW12
Ekspreskolli (RID)	:	CE2
Fareidentifikationsnr. (RID)	:	20

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):

28. Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kræftfremkaldende i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:Kræftfremkaldende i kategori 1A (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 1Kræftfremkaldende i kategori 1B (tabel 3.1)/kræftfremkaldende i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 2	77101/2059
29. Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som kimcellemutagene i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller mutagene i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:Mutagen i kategori 1A (tabel 3.1)/mutagen i kategori 1 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 3Mutagen i kategori 1B (tabel 3.1)/mutagen i kategori 2 (tabel 3.2) opført i listen i tillæg 4	77101/2059
30. Stoffer, som optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, klassificerede som reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 1B (tabel 3.1) eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 (tabel 3.2) og opført i listerne således:Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1A, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 5Reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1B, skadelige virkninger for seksuel funktion og frugtbarhed eller for udviklingen (tabel 3.1), eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 2 med R60 (kan skade forplantningsevnen) eller R61 (kan skade barnet under graviditeten) (tabel 3.2) opført på listen i tillæg 6	77101/2059

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

	Revideret den	Tilføjet	
1.2	Funktion eller anvendelseskategori	Modificeret	
2.1	Fysisk-kemiske,	Modificeret	

	sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger		
3	Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer	Modificeret	
8.2	Beskyttelse af hænder	Modificeret	
15.2	Kemikaliesikkerhedsvurdering	Modificeret	

Forkortelser og akronymer:

	Forkortelser og akronymer: RID: reglement for international transport af farligt gods med jernbane ICAO: International Civil Aviation Organization ADR: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej IMDG: International maritim kode for farligt gods IATA: International Air Transport Association GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier EINECS: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer ELINCS: europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer CAS: Chemical Abstracts Service (opdeling af American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) LC50: Dødelig koncentration 50 procent LD50: Lethal dose, 50 procent

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), Kategori 4
Skin Corr. 1B	Hudætsning/hudirritation, Kategori 1B
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning
H302	Farlig ved indtagelse
H314	Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab